

BILAG 1

Tropiske træsorter og CITES-træarter

Listen omfatter handelsnavne og latinske navne for alm. brugte tropiske træsorter i Danmark samt alle træarter omfattet af CITES pr. 30. juni 2003, uanset om de er tropiske. Der kan være tropiske træarter i handlen, som ikke er omfattet af listen ligesom der kan være arter, der handles under andre navne end de anførte. Listen er vejledende. For kontrol af CITES-arter er det latinske navn den sikreste indgang. Se endvidere BILAG 2 for flere detaljer vedrørende CITES-arter.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at der fra tid til anden sker en revision af listerne over udryddelsestruede dyr og planter (CITES-arter), og at der herudover, fortrinsvis i EU-regi løbende træffes særlige beslutninger om enkelte af de på listerne optagne dyr og planter. Nedenstående liste er derfor ikke nødvendigvis på alle punkter fuldstændig. Oplysninger om de nævnte forhold kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen, der også vil kunne give nærmere besked om de til enhver tid gældende regler for bestemte dyr og planter. CITES-administrationens telefonid er alle hverdage mellem kl. 9 og 12 på tlf. 3947 2423.

Forklaring:

ABACHI	Med versaler - mest brugte handelsnavn
Samba	Med almindelige typer - andet/andre handelsnavn(e)
<i>Triplochiton scleroxylon</i>	Med kursiv - latinsk(e) navn(e)

Navn

Aba
ABACHI

Abang
Abarco
Abel
Abies guatemalensis
Aboudikro
ABURA

Acajou-Blanc
Acajou-d'Afrique
Afara
Afara, Black
African "Walnut"
African "Walnut"
African Blackwood
African Teak
Afrikans Citron
Afrikansk Padouk
Afromorsia elata
Afromrosia
Afzelia
Afzelia africana
Afzelia bella
Afzelia bipindensis
Afzelia pachyloba
Afzelia quanzensis
AGBA

Andre navne, oprindelse, evt. CITES-lister

se AZOBÉ
Ayous, Obeche, Samba, Wawa (*Triplochiton scleroxylon*); Vestafrika
se IROKO
se JEQUITIBA
se AIÉLE
CITES (liste I)
se SAPELLI
Bahia, Eilom, Subaha (*Mitragyna stipulosa*, *M. ciliata*); Tropisk Afrika
se KRALA
se MAHOGNI, AFRIKANSK
se LIMBA
se FRAMIRÉ
se DIBETOU
se MANSONIA
se GRENADILLE
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
se MOVINGUI
se PADOUK
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
se DOUSSIÉ
se DOUSSIÉ
se DOUSSIÉ
se DOUSSIÉ
se DOUSSIÉ
se DOUSSIÉ
Tola, Tola-Branca (*Gossweilerodendron balsamiferum*); Vestafrika

Agboin	se DABEMA
Agerhønsetræ	se SUCUPIRA
Aguano	se MAHOJNI, AMERIKANSK
AIÉLE	Abel, Bediwunua, Canarium, Mbili (<i>Canarium schweinfurthii</i>); Tropisk Afrika
Aké	se KOTO
AKO	Kirundu, Antiaris, Chenchen, Bokongo, Andoum (<i>Antiaris africana</i> , <i>A. welwitschii</i>); Vest- og Østafrika
Akoba	se AZOBÉ
Akom	se LIMBA
Akomu	se ILOMBA
ALAN	Alen, Amouk, Eruk (<i>Detarium macrocarpum</i>); Vestafrika
<i>Albizzia lebeck</i>	se KOKKO
Alcornoque	se NATO
Alcornoque	se SUCUPIRA
Alen	se ALAN
ALERCE	Lauan (<i>Fitzroya cupressoides</i>); CITES (liste I); Chile og øen Chiloe
Algaroba	se COURBARIL
Almon	se LAUAN, WHITE
Aloma	se BILINGA
AMARELO	Brazil "Buksebom", Pau Amarelo, Pau Setim, Brézil "Boxwood", Para-Amorello (<i>Euxylophora paraensis</i>); Brasiliens Amazonas
AMARILLO	Større gruppe fra Tropisk Amerika, inkluderer mange arter - Arariba, Pau Setim, Pau Marfim, Guatambu-Amarillo m.fl. (<i>Centrolobium spp.</i> , <i>Aspidospernum spp. m.fl.</i>); Tropisk Amerika, navnlig Brasilien
Amazoué	se WHIMAHWE
Amouk	se ALAN
<i>Andira coriacea</i>	se SUCUPIRA
<i>Andira inermis</i>	se SUCUPIRA
ANDIROBA	Crabwood, Krappa, Guino (<i>Carapa guianensis</i>); Tropisk Syd- og Mellemamerika
Andoum	se AKO
Angelique	se BASRALOCUS
Angelique, Grå	se BASRALOCUS
Angelique, Hvid	se BASRALOCUS
Angelique, Rød	se BASRALOCUS
Angelim Rosa	se ANGELIM VERMELHO
ANGELIM VERMELHO	Angelim Rosa, Pau Pereira (<i>Platycomos regnellii</i>); Brasilien
Angelin	se SUCUPIRA
Angelique do Para	se BASRALOCUS
Angelique Gris	se BASRALOCUS
Angelique Rouge	se BASRALOCUS
Angesena	se NARRA
Angona	se ONZABILI
Anguekong	se NIANGON
<i>Aningeria spp.</i>	se ANINGRÉ

ANINGRÉ	Aningueri, Hvid Aningré, Aningré Blanc, Landosan, Mukali, Muna, Osan, Tutu, Kawaro (<i>Aningeria spp.</i>); Tropisk Afrika
Aningré Blanc	se ANINGRÉ
Aningré, Hvid	se ANINGRÉ
Aningueri	se ANINGRÉ
<i>Anisoptera spp.</i>	se KRABAK
<i>Anthocephalus spp.</i>	se LARAN
Antiaris	se AKO
<i>Antiaris africana</i>	se AKO
<i>Antiaris welwitschii</i>	se AKO
<i>Antrocaryon klaineinum</i>	se ONZABILI
<i>Antrocaryon mannii</i>	se ONZABILI
Anyan	se DOUSSIÉ
Apaya	se AVODIRÉ
Apitong	se YANG
Apopo	se DIBETOU
Aprono	se MANSONIA
<i>Aquilaria malaccensis</i>	CITES (liste II)
Araputanga	se MAHOJNI, AMERIKANSK
Arariba	se AMARILLO ("Arariba" bruges også som navn for flere andre sydamerikanske træsorter)
<i>Araucaria araucana</i>	CITES (liste I) se MONKEY PUZZLE
Asamela	CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
<i>Aspidospernum eburneum</i>	se PEROBA-AMARELLA
<i>Aspidospernum spp.</i>	se AMARILLO
Assia	se OZIGO
Assié	se UTILÉ
Atom-Assié	se KOSIPO
<i>Aucoumea klaineana</i>	se OKOUMÉ
Australsk "Mahogni"	tola, Tola-Branca (Gossweilerodendron balsamiferum); Vestafrika
AVODIRÉ	Apaya, Lusamba, Engan (<i>Turraeanthus spp.</i>); Vestafrikas kystskove
Awong	se WENGE
Awong	se WENGÉ
Ayab	se MOABI
Ayan	se MOVINGUI
Ayous	se ABACHI
AYUGUE	<i>Balmea stormiae</i> - CITES (liste I)
AZOBÉ	Aba, Akoba, Bakandu, Bankile, Bongossi, Bonkolé, Eba, Ekki, Endvi, Esore, Hendui, Kaku, Ozobe, Red Ironwood (<i>Lophira alata</i> , <i>L. procera</i>); Tropisk Afrika
Baboen	se BANAK
Bacu	se JEQUITIBA
Badi	se BILINGA
Bagtikan	se LAUAN, WHITE
Bahia	se ABURA
Bakandu	se AZOBÉ
Baku	se MAKORÉ
Balam	se NYATOH

BALAU	Red Selangan, Sal, Chan, Selanga Batu, Yakal, Bankirai, Guijo (<i>Shorea spp.</i> - tunge og mørke typer); Sydøstasien. BALAU er undergruppe af MERANTI.
<i>Balfourodendron riedelianum</i>	se GUATAMBU
<i>Balmea stormiae</i>	CITES (liste I) - se AYUGUE
BALSA	Cork wood (<i>Ochroma lagopus</i>); Tropisk Amerika
BANAK	Baboen, Virola (<i>Virola surinamensis, V. spp.</i>); Tropisk Sydamerika, navnlig v. Amazonas udløb
Bankile	se AZOBÉ
Bankirai	se BALAU
Barwood	se PADOUK
BASRALOCUS	Bastard-Locust, Angelique, Agelique do Para, Angelique Rouge, Angelique Gris, Hvid Angelique, Rød A., Grå A. (<i>Dicorynia paraensis, D. guianensis</i>); Guyanas, Brasilien
Bastard-Locust	se BASRALOCUS
Bebya	se GERONGGANG
Bediwunua	se AIÉLE
Belian	se BILLIAN
Bété	se MANSONIA
Bibolo	se DIBETOU
BILINGA	Aloma, Badi, Kusia, Opepe, Guld "Mahogni", Gulu-Maza (<i>Nauclea trillesii, Sarcocephalus diderrichii, S. spp.</i>); Vestafrika til Uganda
BILLIAN	Belian, Borneo Ironwood (<i>Eusideroxylon zwageri</i>); Indonesien og nordlige Borneo
Binatoh	se MERANTI, LIGHT-RED
BINTANGOR	Ma, Poon, Canoe Tree (<i>Calophyllum inophyllum</i>); Sydøstlige Asien
Blackwood, Bombay	se PALISANDER
Bois Corail	se PADOUK
Bois de Tatajuba	se PIQUIA
Bokongo	se AKO
Bolengu	se DOUSSIÉ
<i>Bombacopsis sepium</i>	se SAQUI-SAQUI
Bombay Blackwood	se PALISANDER
Bombolu	se DIBETOU
Bongossi	se AZOBÉ
Bonkolé	se AZOBÉ
Borneo "Kamfertræ"	se KAPUR
Bosassa	se BOSSÉ
BOSSÉ	Bosse Clair, Obobo-nutwa, Bosassa, White Guarea, Scented Guarea (<i>Guarea cedrata</i>), Diambi-Ditoka (<i>G. laurentii</i>), Bossé Foncé, Mutigbanaye, Obobonekwi, Diambi, Black Guarea (<i>G. thompsonii</i>); Tropisk Afrika
Bossé Clair	se BOSSÉ
Bossé Foncé	se BOSSÉ
<i>Bowdichia virgillodides</i>	se SUCUPIRA
Brazil "Buksbom"	se AMARELO
Brésil "Boxwood"	se AMARELO
Brown Ebony	se SUCUPIRA

BUBINGA	Kevazingo, Waka (<i>Guibourtia demeusei</i> , <i>G.tessmanii</i> , <i>G.pellegriniana</i>); Ækvatorial-afrika
<i>Bulnesia arborea</i>	se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)
Burma-Padauk	se PADAUK
<i>Caesalpinia granadillo</i>	se SUCUPIRA
Calantas	se SUREN
<i>Calophyllum brasilense</i>	se BITANGOR
<i>Calophyllum inophyllum</i>	se BITANGOR
<i>Camptosperma auriculata</i>	se OREY
Canarium	se AIÉLE
<i>Canarium schweinfurthii</i>	se AIÉLE
Canella	se IMBUYA
Canelo	se LOURO
Canoe Tree	se BITANGOR
Caoba	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Caoba americana	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Caoba mejicana	se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Carapa guianensis</i>	se ANDIROBA
<i>Cariniana spp.</i>	se JEQUITIBA
<i>Caryocar brasiliense</i>	se PIQUIA
<i>Caryocar costaricensis</i>	CITES (liste II)
<i>Caryocar costaricensis</i>	CITES (liste II) - se også de beslægtede arter under PIQUIA
<i>Caryocar glabrum</i>	se PIQUIA
<i>Caryocar nuciferum</i>	se PIQUIA
CATIVO	<i>Prioria copaifera</i> ; Centralamerika og Vestindiske øer
CEDAR	Cedro, Southamerican Cedro (<i>Cedrela fissilis</i> , <i>C. odorata</i> (CITES LISTE III)); Brasilien, Peru, Guyana - se endv. den lignende CEDRELA
Cedar, British Honduras	se CEDRELA
Cedar, Centralamerican	se CEDRELA
Cedre gris	se MANDIOQUERIA
CEDRELA	Cigarkasseceder, British Honduras Cedar, Centralamerican-Cedar og mange andre lokalnavne sammen med Cedar (<i>Cedrela mexicana</i> , <i>C. spp.</i>); Central og Sydamerika - se endv. den lignende CEDAR
<i>Cedrela fissilis</i>	se CEDAR
<i>Cedrela mexicana</i>	se CEDRELA
<i>Cedrela odorata</i>	CITES (liste III) - se CEDAR
<i>Cedrela spp.</i>	se CEDRELA
Cedrilho	se JATOBY
Cedro	se CEDAR
Cedro, Southamerican	se CEDAR
Ceiba	se KAPOKTRÆ
<i>Ceiba occidentalis</i>	se KAPOKTRÆ
<i>Ceiba pentandra</i>	se KAPOKTRÆ
<i>Centrolobium spp.</i>	se AMARILLO
Champac	CITES (liste III) - se SAFAN
Chan	se BALAU
Chanfuta	se DOUSSIÉ
Chenchen	se AKO
Chile-Pine	CITES (liste I) se MONKEY PUZZLE

<i>Chlorophora excelsa</i>	se IROKO
<i>Chlorophora regia</i>	se IROKO
Chumprak	se MENGKULANG
Cigarkasseceder	se CEDRELA
CIPRES CHILENO	Cipres de Guatecas, Patagonia "Cypress" (<i>Pilgerodendron uviferum</i>); CITES (liste I); Chile og Patagonien
Cipres de Guatecas	CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO
Civit	se MERPAUH
Cobano	se MAHOJNI, AMERIKANSK
COCOBOLO	Centralamerikansk Grenadille (<i>Dalbergia retusa</i>); Sydlige Centralamerika og sydlige Mexico)
Coer Dehors	se SUCUPIRA
<i>Cordia goeldiana</i>	se FREIJO
Cordia-Wood	se FREIJO
Corina	se LIMBA
Corina, Light	se LIMBA
Cork wood	se BALSA
COURBARIL	Jatoba, Algaroba, Westindian Locustree, Tigerwood (<i>Hymenaea courbaril</i> , <i>H. davisii</i>); Tropisk Amerika og Vestindien
Crabwood	se ANDIROBA
<i>Cratoxylon spp.</i>	se GERONGGANG
Cuba-Mahogni	se MAHOJNI, AMERIKANSK
DABEMA	Dahoma, Agboin; <i>Piptadenia africana</i> ; Tropisk Afrika
<i>Dacryodes buettneri</i>	se OZIGO
<i>Dactylocladus stenostachys</i>	se JONGKONG
Dahoma	se DABEMA
<i>Daillonella toxisperma</i>	se MOABI
<i>Dalbergia cubilguitzensis</i>	se PALISANDER
<i>Dalbergia latifolia</i>	se PALISANDER
<i>Dalbergia melanoxydon</i>	se GRENADILLE
<i>Dalbergia nigra</i>	se PALISANDER - OBS. CITES liste I
<i>Dalbergia retusa</i>	se COCOBOLO
<i>Dalbergia stevensonii</i>	se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art
Damar	se MERANTI, YELLOW
Danta	se KOTIBÉ
DAO	Paldao, New Guinea "Walnut", Pacific "Walnut" (<i>Dracontomelum dao</i> , <i>D. spp.</i>); Filippinerne, New Guinea
Dau	se YANG
Dempambi	se MOABI
<i>Detarium macrocarpum</i>	se ALAN
Determa	se LOURO
Diambi	se BOSSÉ
Diambi-Ditoka	se BOSSÉ
DIBETOU	Bibolo, Apopo, African "Walnut", Bombolu (<i>Lovoa klaineana</i> , <i>L. trichilioides</i>); Vestafrika
<i>Dicorynia guianensis</i>	se BASRALOCUS
<i>Dicorynia paraensis</i>	se BASRALOCUS
<i>Didymopanax longipetiolatum</i>	se MANDIOQUERIA
<i>Diospyros atropurea</i>	se IBENHOLT
<i>Diospyros crassiflora</i>	se IBENHOLT

<i>Diospyros discolor</i>	se KAMAGONG
<i>Diospyros macassar</i>	se IBENHOLT, MACASSAR
<i>Diospyros perrieri</i>	se IBENHOLT, MADAGASCAR
<i>Diospyros piscatoria</i>	se IBENHOLT
<i>Diospyros rumphii</i>	se IBENHOLT, MACASSAR
<i>Diospyros selebica</i>	se IBENHOLT, MACASSAR
<i>Diospyros spp.</i>	se IBENHOLT
<i>Diplotropis martiusii</i>	se SUCUPIRA
<i>Diplotropis purpurea</i>	se SUCUPIRA
<i>Dipterocarpus spp.</i>	se YANG
<i>Distemonanthus benthamianus</i>	se MOVINGUI
DOUSSIÉ	Afzelia, Anyan, Bolengu (<i>Afzelia bipindensis</i> , <i>A. pachyloba</i> , <i>A. africana</i> , <i>A. bella</i>); Vestafrika; Chanfuta (<i>Afzelia quanzensis</i>); Østafrika
<i>Dracontomelum dao</i>	se DAO
<i>Dracontomelum spp.</i>	se DAO
<i>Dryobalanops aromatica</i>	se KAPUR
<i>Dryobalanops spp.</i>	se KAPUR
<i>Dumoria heckelii</i>	se MAKORÉ
<i>Dyera costulata</i>	se JELUTONG
Eba	se AZOBÉ
Edinam	se TIAMA
Edoussié	se TIAMA
Ekki	se AZOBÉ
Elilom	se ABURA
Emeri	se FRAMIRÉ
<i>Endiandra palmerstoni</i>	se ORIENTAL WOOD
Endvi	se AZOBÉ
Engan	se AVODIRÉ
<i>Entandrophragma angolense</i>	se TIAMA
<i>Entandrophragma candollei</i>	se KOSIPO
<i>Entandrophragma cylindricum</i>	se SAPELLI
<i>Entandrophragma utile</i>	se UTILÉ
E nuk	se ALAN
<i>Erismia uncinatum</i>	se JATOBY
<i>Eschweilera mata-mata</i>	se MATA-MATA
<i>Eschweilera spp.</i>	se MATA-MATA
Esore	se AZOBÉ
<i>Eucalyptus marginata</i>	se JARRAH
<i>Eusideroxylon zwageri</i>	se BILLIAN
<i>Euxylophora paraensis</i>	se AMARELO
<i>Fitzroya cupressoides</i>	CITES (liste I) - se ALERCE
Fraké	se LIMBA
FRAMIRÉ	Idigbo, Emeri, Black Afara (<i>Terminalia ivorensis</i>); Vestafrika
FREIJO	Cordia-Wood, (<i>Cordia goeldiana</i>); Brasilien
Fromager	se KAPOKTRÆ
Fuma	se KAPOKTRÆ
Gaboon	se OKOUMÉ
Gaiac	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Gaiac Tree	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Galba	se BITANGOR
Gedu-Nohor	se TIAMA
GERONGGANG	Serugang, Bebya (<i>Cratoxylon spp.</i>); Sydøstasien

<i>Gonostylus bancanus</i>	CITES (liste III) - se RAMIN
<i>Gonostylus spp.</i>	CITES (liste III) - se RAMIN
<i>Gossweilerodendron balsamiferum</i>	se AGBA
Granadillo	se SUCUPIRA
Grand Bassam	se MAHOGNI, AFRIKANSK
GREENHEART	Demarara Groenheart (<i>Ocotea rodiaei</i>); Guyana - ikke at forveksle med Groenheart fra Surinam (se IPÉ)
GRENADILLE	African Blackwood (<i>Dalbergia melanoxylon</i>); Østafrika
Grenadille, Centralameriansk	se COCOBOLO
Grignon Rouge	se LOURO
Grignon Fou	se QUARUABA
Grignon Franc	se LOURO
Groenhart, Demarara	se GREENHART
Groenheart, Surinam	se IPÉ - ikke at forveksle med Demarara Greenheart (se GREENHEART)
Gronfola	se MANDIOQUERIA
<i>Guaiacum guatamalense</i>	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
<i>Guaiacum officinale</i>	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
<i>Guaiacum sanctum</i>	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
<i>Guaiacum spp.</i>	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Guaiacum-Wood	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
<i>Guarea cedrata</i>	se BOSSÉ
<i>Guarea laurentii</i>	se BOSSÉ
<i>Guarea thompsonii</i>	se BOSSÉ
Guarea, Black	se BOSSÉ
Guarea, Scented	se BOSSÉ
Guarea, White	se BOSSÉ
GUATAMBU	Marfim (<i>Balfourodendron riedelianum</i>); Brasilien, Paraguay, Argentina
Guayacan	se IPÉ
<i>Guibourtia demeusei</i>	se BUBINGA
<i>Guibourtia ehie</i>	se WHIMAHWE
<i>Guibourtia pellegriana</i>	se BUBINGA
<i>Guibourtia tessmanii</i>	se BUBINGA
Guijo	se BALAU
Guino	se ANDIROBA
Guld "Mahogni"	se BILINGA
Gulu-Maza	se BILINGA
Gurjun	se YANG
Hendui	se AZOBÉ
Hintsy	se MERBAU
<i>Hopea spp.</i>	se THINGAN
Hora	se YANG
Huynh	se MENGKULANG
<i>Hymenaea courbaril</i>	se COURBARIL
<i>Hymenaea davisii</i>	se COURBARIL
<i>Hymenobium nitidum</i>	se SUCUPIRA
IBENHOLT	Sort Ibenholt, Afrikansk Ibenholt (<i>Diospyros spp.</i> , <i>D. crassiflora</i> , <i>D. atropurpurea</i> , <i>D. piscatoria</i>); Vestafrika og tropisk Vestafrika, Zanzibar, Ceylon
Ibenholt, Sort	se IBENHOLT
Ibenholt, Afrikansk	se IBENHOLT

IBENHOLT, MACASSAR	<i>Diospyros macassar</i> , <i>D. selebica</i> , <i>D. rumphii</i> ; Celebes (udskibningshavn Macassar)
IBENHOLT, MADAGASCAR	<i>Diospyros perrieri</i> ; Madasgacar
Idigbo	se FRAMIRÉ
Ikamre	se KOTO
ILOMBA	Akomu, Otié, Walélé (<i>Pycnanthus angolensis</i> , <i>P. kombo</i>); Vestafrika og Østafrika
Imbuia	se IMBUYA
IMBUYA	Imbuia, Canella (<i>Phoebe porosa</i>); Sydlige Brasilien
Impas-Tualang	se KEMPAS
Indian Rosewood	se PALISANDER
<i>Intsia bijuga</i>	se MERBAU
<i>Intsia palembanica</i>	se MERBAU
IPÉ	Lapacho (<i>Tabebuia ipé</i>); Black Pou; (<i>T. rufescens</i>); NØ Sydamerika; Pau d'Arco, Surinam groenheart, Yellow Pou (<i>T. serraifolia</i>); Guayacan; (<i>T. guayacan</i>); Centralamerika, Mexico;
IROKO	Kambala, Mvule, Odum, Abang (<i>Chlorophora excelsa</i> , <i>C. regia</i>); Tropisk Afrika
Ironwood, Borneo	se BILLIAN
Ironwood, Red	se AZOBÉ
Itebali	se QUARUABA
Jaboty	se JATOBY
Jacaranda, Rio	se PALISANDER - OBS: CITES liste I
Jacareuba	se BITANGOR
Jambiré	se PANG-PANGA
Jarana	se MATA-MATA
JARRAH	Australisk "Mahogni" (<i>Eucalyptus marginata</i>); Australien
Jatoba	se COURBARIL
JATOBY	Jaboty, Cedrilho, Manonti Kouali, Quarubarana (<i>Erisma uncinatum</i>); Nordl. Sydamerika
JELUTONG	<i>Dyera costulata</i> ; Malyasia, Indonesien
JEQUITIBA	Rosa Jequitiba, Hvid Jequitiba, Tauary, Bacu, Abarco (<i>Cariniana spp.</i>); Brasilien, Venesuela, Colombia
Jequitiba, Hvid	se JEQUITIBA
Jequitiba, Rosa	se JEQUITIBA
JONGKONG	Medang Tabak, Merebong, Mentibu (<i>Dactylocladus stenostachysk</i>); Sydøstasien
Junero	se PALISANDER
Kadam	se LARAN
Kakarelli	se MATA-MATA
Kakendé	se KOTO
Kaku	se AZOBÉ
Kaliatur-træ	CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD
Kalungi	se UTILÉ
KAMAGONG	<i>Diospyros discolor</i> (Ibenholt-slægten); Filipinerne
Kambala	se IROKO
KAPOKTRÆ	Ceiba, Fuma, Fromager, Silk Cotton Tree, Træuldstræ (<i>Ceiba pentandra</i> , <i>C. occidentalis</i>); Tropiske egne
KAPUR	Keladan, Borneo "Kamfertræ" (<i>Dryobalanops aromatica</i> , <i>D. spp.</i>); Malaysia, Indonesien, Sabah

Kaunghumu	se KRABAK
Kawaro	se ANINGRÉ
Kefe	se KOTO
Keladan	se KAPUR
KEMPAS	Mengaris, Impas-Tualang (<i>Koompassia malaccensis</i>); Sydøstasien
Keruing	se YANG
Kevazingo	se BUBINGA
<i>Khaya anthotheca</i>	se KRALA
<i>Khaya grandifoliola</i>	se MAHOGNI, AFRIKANSK
<i>Khaya ivorensis</i>	se MAHOGNI, AFRIKANSK
Khaya-Mahogni	se MAHOGNI, AFRIKANSK
Kirundu	se AKO
KOKKO	Siris (<i>Albizzia lebbbeck</i>); Indien, Myanmar
KOKRODUA	Afrormosia, Asamela, Obang, African Teak; <i>Afrormosia elata</i> = <i>Pericopsis elata</i> , CITES liste II; Vestafrika
Kondofino	se KOTIBÉ
<i>Koompassia malaccensis</i>	se KEMPAS
KOSIPO	Heavy Sapelli, Atom-Assié (<i>Entandrophragma candollei</i>); Vestafrika
KOTIBÉ	Danta, Otutu, Kondofino (<i>Nesogordonia papaveriferak</i>); Vestafrika
KOTO	Aké, Kefe, Kakendé, Kyere, Ikamre, Pterygota (<i>Pterygota bequaertii</i> , <i>P. macrocarpa</i>); Vestafrika
Koul	se MANSONIA
KRABAK	Ven-Ven, Palosapis, Mersawa, Kaunghumu (<i>Anisoptera spp.</i>); Sydøstasien
KRALA	Acajou-Blanc, White Mahogany; <i>Khaya anthotheca</i> ; Tropisk Vestafrika - se endv. MAHOGNI, AFRIKANSK
Krappa	se ANDIROBA
Kusia	se BILINGA
Kyere	se KOTO
Lahuan	CITES (liste I) - se ALERCE
Landosan	se ANINGRÉ
Lapocho	se IPÉ
LARAN	Kadam (<i>Anthocephalus spp.</i>); Indien og Salomonøerne
LAUAN	Arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme</i> fra Filippinerne med handelsklasserne LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN - se disse. LAUAN er selv undergruppe af MERANTI.
LAUAN-"MAHOGNI"	Red Lauan, Philippine "Mahogany", Light Red Lauan, Tiaong (<i>Shorea negrosensis</i> , <i>S. spp.</i>); Filippinerne - nært beslægtet med MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN
Lauan, Hvid	se LAUAN, WHITE
Lauan, Light Red	se LAUAN-"MAHOGNI" og LAUAN, WHITE
Lauan, Red	se LAUAN-"MAHOGNI"

LAUAN, WHITE	Hvid Lauan, Light Red Lauan, Bagtikan, Philippine White "Mahogany", Almon (<i>Shorea almon</i> , <i>S. squamata</i> , <i>Pentacme contorta</i> , <i>P. mindanensis</i> , <i>P. plicata</i>); Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS og TANGILE
Laurel	se LOURO
Lignum Vitae	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Lignum Vitae, Bastard	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Lignum Vitae, Commoner	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Lignum Vitae, Holywood	se POKKENHOLT; CITES, Liste II
Likafi	se SAPELLI
LIMBA	Afara, Akom, Fraké, Light Corina, Limba Clair, Limba blanc, Limbo-Noir, Corina, Noyer-Mayombe (<i>Terminalia superba</i>); Tropisk Vestafrika
Limba blanc	se LIMBA
Limba Clair	se LIMBA
Limbo-Noir	se LIMBA
Locustree, Westindian	se COURBARIL
<i>Lophira alata</i>	se AZOBÉ
<i>Lophira procera</i>	se AZOBÉ
LOURO	Større slægtsgruppe fra tropisk Amerika. Der har været nogen usikkerhed om de botaniske bestemmelser. Omfatter omkring 100 arter, eksempler på navne: Louro Preto, L. Branco, L. Claro, L. Inhamui, L. Pardo, L. Preciosa, L. Vermelho (Red Louro), Laurel, Determa, Wana, Grignon Franc, Grignon Rouge, Canelo m.fl. (<i>Ocotea spp.</i> , <i>Cordia spp.</i> , <i>Nectandra spp.</i>); Tropisk Amerika
Louro Branco	se LOURO
Louro Claro	se LOURO
Louro Inhamui	se LOURO
Louro Pardo	se LOURO
Louro Petro	se LOURO
Louro Preciosa	se LOURO
Louro Vermelho (Red Louro)	se LOURO
<i>Lovoa klaineane</i>	se DIBETOU
<i>Lovoa trichilioides</i>	se DIBETOU
Lumbayou	se MENGKULANG
Lusamba	se AVODIRÉ
Lyserød Meranti	se MERANTI, LIGHT-RED
Ma	se BITANGOR
Macacarecuia	se MATA-MATA
MACARANDUBA	<i>Manilkara bidentata</i>
<i>Magnolia lillifera</i> var. <i>obovata</i>	CITES (liste III) - se SAFAN
Mahogany, Big Leaf	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Brazilian	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Honduras	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Mexican	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Pacific-coast	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Tabasco	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Tropical American	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, Vensuelean	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogany, White	se KRALA

MAHOGNI, AFRIKANSK	Stor gruppe fra <i>Khaya</i> -slægten. Almindeligst er: Khaya-Mahogni, Acajou d'Afrique, Ngollon, Grand Bassam, Sekondi-Mahogni (<i>Khaya ivorensis</i> , <i>K. grandifoliola</i>); Vestafrika - se endv. KRALA
MAHOGNI, AMERIKANSK	Stor gruppe fra <i>Swietenia</i> -slægten, hvoraf tre er CITES-listet (<i>S. mahogany</i> , <i>S. macrophylla</i> , <i>S. humilis</i> - alle CITES, liste II). Mange handelsnavne florerer og flere sammenblandes. Almindeligt brugt er: Honduras-Mahogany, Tabasco-M., Peru-M. Aguano, Caoba (<i>Swietenia spp.</i>); Vensuelean M. (<i>S. candollei</i>); Mexican M., Pacific-coast M., Cobano, Caoba mejicana (<i>S. humilis</i>); Brazilean M., Araputanga (<i>S. tessmannii</i>); Tropical American M. (<i>S. krukovii</i>); Brazilean M., Big Leaf M., Bredbladet M., Mara, Centralamerikansk M., Caoba amerikana (<i>S. macrophylla</i>); Cuba-M., Ægte M., American M., Westindian M., Spansk M., San Domingo M. (<i>S. mahogany</i>); Mellemamerika og Tropisk Sydamerika
Mahogni, Bredbladet	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogni, Centralamerikansk	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogni, San Domingo	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mahogni, Spansk	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Mai-Pradoo	se PADAUK
MAKORÉ	Baku (<i>Mimusops heckelii</i> = <i>Dumoria heckelii</i>); Tropisk Vestafrika
Manbarklak	se MATA-MATA
Mandio	se MANDIOQUERIA
MANDIOQUIERA	<i>Didymopanax longipetiolatum</i> , Mandioqueria-navnet bruges også sammen med navne som Mandio, Gronfolo, Cedre gris og Quaruba-Azul for arter under slægten <i>Qualea spp</i> ; Tropisk Sydamerika
<i>Manilkara bidentata</i>	se MACARANDUBA
Manonti Kouali	se JATOBY
MANSONIA	Bété, Aprono, Ofun, Koul, African "Walnut" (<i>Mansonia maltissima</i>); Vestafrika
<i>Mansonia maltissima</i>	se MANSONIA
Mara	se MAHOGNI, AMERIKANSK
Maracaibo "Pokkenholt"	se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)
Marfim	se GUATAMBU
MATA-MATA	<i>Eschweilera mata-mata</i> ; Amazonas; der er flere andre arter med lign. egenskaber under <i>Eschweilera</i> -slægten. Sælges under navne som: Manbarklak, Kakaralli, Wabi, Toledo Wood, Macacarecuia, Jarana; Mellem- og Sydamerika
MAYAPIS	<i>Shorea squamata</i> ; Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", TANGILE og WHITE LAUAN
Mbili	se AIÉLE
Medang Tabak	se JONGKONG
Melawis	CITES (liste III) - se RAMIN
<i>Mellettia laurantii</i>	se WENGE
Mengaris	se KEMPAS

MENKULANG	Chumprak, Huynh, Lumbayou, Tulip "Oak" (<i>Tarrietia javanica</i> , <i>T. simplicifolia</i>); Sydøstasien
Mentibu	se JONGKONG
MERANTI	Hoved- og undergruppebetegnelse for arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme m.fl.</i> . Der er fire undergrupper og flere handelsklasser. Undergrupperne er: 1) MERANTI - arter af <i>Shorea</i> i Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien med handelsklasserne: LIGHT-RED MERANTI, DARK-RED MERANTI og YELLOW MERANTI; 2) SERAYA - arter af <i>Shorea</i> og <i>Parashorea</i> i Nordborneo med handelsklasserne BORNEO WHITE SERAYA og NYATOH, 3) LAUAN - arter af <i>Shorea</i> , <i>Parashorea</i> og <i>Pentacme</i> fra Filippinerne med handelsklasserne LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS, TANGILE og WHITE LAUAN samt 4) BALAU, som er gruppenavn for tunge, mørke <i>Shorea</i> 's fra hele Sydøstasien. Se nærmere omtale under de enkelte handelsklasser.
Meranti Merah	se MERANTI, LIGHT-RED
MERANTI, DARK-RED	Nemesu, Oba-Suluk, Dark Red Seraya, Mørkerød Meranti (<i>Shorea spp.</i>); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.
Meranti, Gul	se MERANTI, YELLOW
Meranti, Hvid	se MERANTI, LIGHT-RED
MERANTI, LIGHT-RED	Meranti Merah, Hvid Meranti, Light Red Seraya, Binatoh, Lyserød Meranti (<i>Shorea spp.</i>); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.
Meranti, Mørkerød	se MERANTI, DARK-RED
MERANTI, YELLOW	Gul Maranti, Yellow Seraya, Damar (<i>Shorea spp.</i>); Malaysia, Sarawak, Brunei og Indonesien.
Merawan	se THINGAN
MERBAU	Hintsy, Mirabow (<i>Intsia bijuga</i> , <i>I. palembanica</i>); Sydøstasien
Merebong	se JONGKONG
MERPAUH	Civit, Thaug-Thayat (<i>Swintonia floribunda</i> , <i>Swintonia spp.</i>); Sydøstasien
Mersawa	se KRABAK
<i>Millettia laurentii</i>	se WENGÉ
<i>Millettia stuhlmannii</i>	se PANG-PANGA
<i>Mimusops djave</i>	se MOABI
<i>Mimusops heckelii</i>	se MAKORÉ
Miovu	se SAPELLI
Mirabow	se MERBAU
<i>Mitragyna ciliata</i>	se ABURA
<i>Mitragyna stipulosa</i>	se ABURA
MOABI	Ayab, Dimpambi (<i>Mimusops djave</i> = <i>Dailionella toxisperma</i>); Vestafrika
MONKEY PUZZLE	Chile-Pine (<i>Araucaria araucana</i>); CITES (liste I); Chile, Palmas
<i>Mora megistosperma</i>	se NATO
MOVINGUI	Ayan, Nigerian "Satinwood", Afrikansk Citron (<i>Distemonanthus benthamianus</i>); Vestafrika
Mufumbi	se UTILÉ

Mukali	se ANINGRÉ
Muna	se ANINGRÉ
Mutigbanaye	se BOSSÉ
Mvule	se IROKO
Nagaedwood	se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art
NARRA	Filippinsk Papadauk, Sena, Rød Narra, Angsena, Gul Narra (<i>Pterocarpus vidalianus</i> , <i>P. indicus</i>); Filippinerne
Narra, Gul	se NARRA
Narra, Rød	se NARRA
NATO	Alcornoque (<i>Mora megistosperma</i>); Nordlige Sydamerika
<i>Nauclea trillesii</i>	se BILINGA
<i>Nectandra spp.</i>	se LOURO
Nemesu	se MERANTI, DARK-RED
<i>Nesogordonia papaveriera</i>	se KOTIBÉ
New Guinea "Walnut"	se DAO
Ngollon	se MAHOGNI, AFRIKANSK
NIANGON	Nyankom, Ogoué, Anguekong (<i>Tarrietia utilis</i> , <i>T. densiflora</i>); Vestafrika
Nigerian "Satinwood"	se MOVINGUI
Noyer-Mayombe	se LIMBA
Nyankom	se NIANGON
NYATOH	Balam (<i>Palaquium hexandru</i>); Malaysia, Borneo, Sumatra - undergruppe af MERANTI.
Obang	CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
Oba-Suluk	se MERANTI, DARK-RED
Obeche	se ABACHI
Obobo-nekwi	se BOSSÉ
Obobo-nutwa	se BOSSÉ
<i>Ochroma lagopus</i>	se BALSA
<i>Ocotea rodiaei</i>	se GREENHART
<i>Ocotea spp.</i>	se LOURO
Odum	se IROKO
Ofun	se MANSONIA
Ogoué	se NIANGON
OKOUMÉ	Gabon (<i>Aucoumea klaineana</i>); Gabon, Guinea, Cameroun, Congo
ONZABILI	Angona (<i>Antrocaryon klaineinum</i> , <i>A. mannii</i>); Cameroun og Gabon
Opepe	se BILINGA
<i>Oreomunnea pterocarpa</i>	CITES (liste II)
OREY	Orey-Wood (<i>Camptosperma auriculata</i>); Mellemerika
Orey-Wood	se OREY
ORIENTAL WOOD	Queensland "Walnut" (<i>Endiandra palmerstoni</i>); Queensland
Osan	se ANINGRÉ
Otié	se ILOMBA
Otutu	se KOTIBÉ
Ovengkol	se WHIMAHWE
OZIGO	Assia (<i>Pachylobus buettneri</i> = <i>Dacryodes buettneri</i>); Vestafrika
Ozobe	se AZOBÉ

<i>Pachylobus buettneri</i>	se OZIGO
Pacific "Walnut"	se DAO
PADAUK	Burma-Padauk, Mai-Pradoo, Pradu, Ægte Padauk (<i>Pterocarpus macrocarpus</i>); Myanmar og Thailand
PADOUK	Afrikansk Padouk, Bois Corail, Barwood (<i>Pterocarpus soyauxii</i>); Vestafrika og Østafrika
<i>Palaquium hexandru</i>	se NYATOH
Paldao	se DAO
PALISANDER	Rosewood. Større gruppe af arter under slægten <i>Dalbergia</i> . <i>D. nigra</i> er på CITES liste I. Palisandergruppen indeholder omkring 250 arter, som er inddelt i flere undergrupper. Disse inkluderer: 1) RIO-PALISANDER: Rosewood, Brazilian Rosewood, Bahaia Rosewood, Rio Rosewood, Rio Jacaranda (<i>D. nigra</i>) - CITES LISTE I; Østlige Brasilien; 2) HONDURAS-PALISANDER: Honduras Rosewood, Nagaedwood (<i>D. stevensonii</i>); Honduras; 3) GUATEMALA-PALISANDER: Guatemala Rosewood, Junero (<i>D. tucurensis</i> = <i>D. cubilquitzensis</i>); Østl. Guatemala og Honduras; 4) OSTINDISK PALISANDER: Indian Rosewood, Bombay Blackwood (<i>D. latifolia</i>); Indien og Java (kultiveres også i bla. Cameroun); 5) Andre fx Para-Palisander, Rosenpalisander.
Palisander, Honduras-	se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art
Palisander, Ostindisk	se PALISANDER
Palosapis	se KRABAK
PANGA-PANGA	Jambiré (<i>Millettia stuhlmannii</i>); Tropisk Østafrika
Papadouk, Phillipinsk	se NARRA
Para-Amorello	se AMARELO
Para-Palisander	se PALISANDER
<i>Parashorea malaanonan</i>	se SERAYA, BORNEO WHITE
Partridge	se SUCUPIRA
Partridgewood	se SUCUPIRA
Patagonia "Cypress"	CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO
Pau Amarelo	se AMARELO
Pau d'Arco	se IPÉ
Pau Marfim	se AMARILLO
Pau Pereira	se ANGELIM VERMELHO
Pau Setim	se AMARELO og AMARILLO
Penkwa	se SAPELLI
<i>Pentacme contorta</i>	se LAUAN, WHITE
<i>Pentacme mindanensis</i>	se LAUAN, WHITE
<i>Pentacme plicata</i>	se LAUAN, WHITE
Pequia-Marfim	se PEROBA-AMARELLA
<i>Pericopsis elata</i>	CITES (LISTE II) - se KOKRODUA
PEROBA-AMARELLA	Pequia-Marfim (<i>Aspidospernum eburneum</i>); Brasilien
Peru-mahogni	se MAHOOGNI, AMERIKANSK
Petir	se SEPETIR
Philippine "Mahogany"	se LAUAN-"MAHOOGNI"
Phillipine White "Mahogany"	se LAUAN, WHITE
Phoede porosa	se IMBUYA
<i>Pilgerodendron uviferum</i>	CITES (liste I) - se CIPRES CHILENO

<i>Piptadenia africana</i> PIQUIA	se DABEMA Sawarie, Bois de Tatajuba (<i>Caryocar brasiliense</i> , <i>C. nuciferum</i> , <i>C. glabrum</i>); Nordl. Sydamerika - OBS: fra samme slægt findes CITES-arten <i>Caryocar costaricensis</i> (liste II)
<i>Platygyamos regnellii</i> <i>Platymiscium pleistachyum</i> <i>Podocarpus neriifolius</i> <i>Podocarpus parlatorei</i> POKKENHOLT	se ANGELIM VERMELHO CITES (liste II) CITES (liste III) CITES (liste I) Ægte Pokkenholt. Arter fra <i>Guaicum</i> -slægten, alle CITES, liste II: Lignum Vitae, Holywod Lignum Vitae, Bastard Lignum Vitae, Commoner Lignum Vitae, Guaiacum-Wood, Gaiac, Guaiac Tree, Vera, San Domingo Pokkenholt, Cuba Pokkenholt, Jamaica Pokkenholt, Puerto Caballa Pokkenholt (<i>Guaicum officinale</i> , <i>G. sanctum</i> , <i>G. guatamalense</i> , <i>G. spp.</i>); Tropisk Amerika
Pokkenholt, Cuba Pokkenholt, Jamiaca Pokkenholt, Puerto Caballa Pokkenholt, San Domingo Poon Poui, Black Poui, Yellow Pradu <i>Prioria copaifera</i> <i>Prunus africanus</i> <i>Pseudosindora palustris</i> <i>Pterocarpus macrocarpus</i> <i>Pterocarpus santalinus</i> <i>Pterocarpus souauii</i> <i>Pterocarpus vidalianus</i> Pterygota <i>Pterygota bequaertii</i> <i>Pterygota macrocarpa</i> PUNAH <i>Pycnanthus angolensis</i> <i>Pycnanthus kombo</i> <i>Quala spp.</i> Quara-Azul QUARUABA Quarubarana Queensland "Walnut" RAMIN Red Cabbage-bark RED SANDELWOOD Red Sanders Red Selanga Rio Jacaranda Rode Kabbes	se POKKENHOLT; CITES, Liste II se POKKENHOLT; CITES, Liste II se POKKENHOLT; CITES, Liste II se POKKENHOLT; CITES, Liste II se BITANGOR se IPÉ se IPÉ se PADAUK CATIVO CITES (liste II) se SEPETIR se PADAUK CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD se PADOUK se NARRA se KOTO se KOTO se KOTO <i>Tetramerista glabra</i> ; Malaysia og deromkring se ILOMBA se ILOMBA se MANDIOQUERIA se MANDIOQUERIA Yemeri, Grignon Fou, Itebali (<i>Vochysia hondurensis</i> , <i>V. spp.</i>); Syd- og Mellemamerika se JATOBY se ORIENTAL WOOD Melawis (<i>Gonostylus spp.</i> , navnlig <i>G. bancanus</i>); CITES (liste III) - alle <i>Gonostylus spp.</i> ; Malaysia og Indonesien se SUCUPIRA Kaliatur-træ, Red Sanders (<i>Pterocarpus santalinus</i>); CITES (liste II) CITES (liste II) - se RED SANDELWOOD se BALAU se PALISANDER se SUCUPIRA

Rosen-palisander	se PALISANDER
Rosewood	se PALISANDER - OBS: CITES liste I
Rosewood, Bahaia	se PALISANDER - OBS: CITES liste I
Rosewood, Brazilian	se PALISANDER - OBS: CITES liste I
Rosewood, Guatemala	se PALISANDER
Rosewood, Honduras	se PALISANDER - OBS. Inkluderer CITES-art
Rosewood, Indian	se PALISANDER
Rosewood, Rio	se PALISANDER - OBS: CITES liste I
SAFAN	Champac (<i>Talauma hodgsnii</i> = <i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i>); CITES (liste III); Nepal, Himmalaya
Sal	se BALAU
Samba	se ABACHI
SANTA-MARIA	Jacareuba, Galba (<i>Calophyllum brasiliense</i>); Tropisk Sydamerika
SAPELLI	Aboudikro, Likafi, Penkwa, Miovu (<i>Entandrophragma cylindricum</i>); Tropisk Afrika
Sapelli, Heavy	se KOSIPO
Sapupira	se SUCUPIRA
SAQUI-SAQUI	<i>Bombacopsis sepium</i> ; Venezuela
<i>Sarcocephalus diderrichii</i>	se BILINGA
<i>Sarcocephalus spp.</i>	se BILINGA
Sawarie	se PIQUIA
Sekondi-Mahogni	se MAHOGNI, AFRIKANSK
Selanga Batu	se BALAU
Selangan-Batu	se THINGAN
Sena	se NARRA
SEPETIR	Petir (<i>Pseudosindora palustris</i>); Thailand, Filippinerne, Malaysia, Nordl. Borneo
Seray, Hvid	se MERANTI, LIGHT-RED
SERAYA	Arter af <i>Shorea</i> og <i>Parashorea</i> i Nordborneo med handelsklasserne BORNEO WHITE SERAYA og NYATOH - se disse. SERAYA er selv undergruppe af MERANTI.
SERAYA, BORNEO WHITE	Urut-Mata (<i>Parashorea malaanonan</i>); Nordborneo
Seraya, Dark-Red	se MERANTI, DARK-RED
Seraya, Light Red	se MERANTI, LIGHT-RED
Seraya, Yellow	se MERANTI, YELLOW
Serungang	se GERONGGANG
<i>Shorea almon</i>	se LAUAN, WHITE
<i>Shorea negrosensis</i>	se LAUAN-"MAHOGNI"
<i>Shorea polysperma</i>	se TANGILE
<i>Shorea spp.</i>	se LAUAN-"MAHOGNI"
<i>Shorea spp.</i>	se MERANTI, SERAYA, LAUAN og BALAU
<i>Shorea squamata</i>	se LAUAN, WHITE
<i>Shorea squamata</i>	se MAYAPIS
Silk Cotton Tree	se KAPOKTRÆ
Sipo	se UTILÉ
Siris	se KOKKO
St. Martin-Gris	se SUCUPIRA
St. Martin-Rouge	se SUCUPIRA
Subaha	se ABURA

SUCUPIRA	Stor gruppe med mange slægter og arter, en del navnesammenfald mellem de forskellige. Inkluderer bla.: Tatabu, Coer Dehors, Zwarte Kabbes (<i>Diploptropis purpurea</i>); Sucupira-Parda, Alcornoque (<i>Bowdichia virgilioides m.fl.</i>); Sapupira, Sucupira-Assu, St. Martin-Gris (<i>Diploptropis martiusii = Hymenobium nitidum</i>); Angelin, St. Martin-Rouge, Red Cabbage-bark, Rode Kabbes (<i>Andira coriacea</i>); Granadillo, Brown Ebony, Partridgewood (<i>Caesalpinia granadillo</i>); Partridge, Agerhønsetræ, Angelin (<i>Andira inermis</i>); Tropisk Amerika
Sucupira-Assu	se SUCUPIRA
Sucupira-Parda	se SUCUPIRA
SUREN	Toon, Thitkado, Yomhom, Calantas, Yoan moc (<i>Toona febrifuga, T.calantas, T. sureni</i>); Sydøstasien
<i>Swietenia candollei</i>	se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swietenia humilis</i>	CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swietenia krukovii</i>	se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swietenia macrophylla</i>	CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swietenia mahogany</i>	CITES (liste II) se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swietenia tessmannii</i>	se MAHOGNI, AMERIKANSK
<i>Swintonia floribunda</i>	se MERPAUH
<i>Swintonia spp.</i>	se MERPAUH
<i>Tabebuia spp.</i>	se IPÉ
Takien	se THINGAN
<i>Talauma hodgsonii</i>	CITES (liste III) - se SAFAN
TANGILE	<i>Shorea polysperma</i> ; Filippinerne - nært beslægtet med LAUAN-"MAHOGANY", MAYAPIS og WHITE LAUAN
<i>Tarrietia densiflora</i>	se NIANGON
<i>Tarrietia javanica</i>	se MENGKULANG
<i>Tarrietia simplicifolia</i>	se MENGKULANG
<i>Tarrietia utilis</i>	se NIANGON
Tatabu	se SUCUPIRA
Tauary	se JEQUITIBA
<i>Taxus wallichiana</i>	CITES (liste II)
TEAK	Kyun, Sagun, Sagwan, Djati, Mai-Sak, Gia-Ti (<i>Tectona grandis</i>); naturligt udbredt mellem 10 og 25 gr. Nordl. Bredde i Asien, også plantet i Sydamerika og Afrika
<i>Terminalia ivorensis</i>	se FRAMIRÉ
<i>Terminalia superba</i>	se LIMBA
<i>Tetracentron sinense</i>	CITES (liste III)
<i>Tetramerista glabra</i>	se PUNAH
Thaung-Thayat	se MERPAUH
THINGAN	Merawan, Takien, Selangan-Batu (bruges om alle tunge røde træsorter på Borneo) <i>Hopea spp</i> ; Sydøstasien
Thitkado	se SUREN
TIAMA	Gedu-Nohor, Edinam, Edoussié (<i>Entandrophragma angolense</i>); Vestafrika og Centralafrika
Tiaong	se LAUAN-"MAHOGNI"
Tigerwood	se COURBARIL

Tola	se AGBA
Tola-Branca	se AGBA
Toledo Wood	se MATA-MATA
Toon	se SUREN
<i>Toona calintas</i>	se SUREN
<i>Toona febrifuga</i>	se SUREN
<i>Toona sureni</i>	se SUREN
Trach	se YANG
<i>Triplochiton scleroxylon</i>	se ABACHI
Træuldstræ	se KAPOKTRÆ
Tulip "Oak"	se MENGKULANG
<i>Tuttaeanthus spp.</i>	se AVODIRÉ
Tutu	se ANINGRÉ
Urat-Mata	se SERAYA, BORNEO WHITE
UTILÉ	Sipo, Assié, Kalungi, Mufumbi (<i>Entandrophragma utile</i>); Vestafrika og Centralafrika
Ven-Ven	se KRABAK
Vera	se POKKENHOLT (CITES, Liste II) og VERAWOOD
Vera	se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)
Vera "Pokkenholt"	se VERAWOOD og POKKENHOLT (CITES liste II)
VERAWOOD	Vera "Pokkenholt", Maracaibo "Pokkenholt", Vera (<i>Bulnesia arborea</i>); Venezuela og Columbia - OBS: pas på med forveksling, navnet "Vera" ses også brugt for ægte Pokkenholt (Guaiacum-slægten), som er CITES liste II - se også POKKENHOLT
Virola	se BANAK
<i>Virola spp.</i>	se BANAK
<i>Virola surinamensis</i>	se BANAK
<i>Vochysia hondurensis</i>	se QUARUABA
<i>Vochysia spp.</i>	se QUARUABA
Wabi	se MATA-MATA
Waka	se BUBINGA
Walélé	se ILOMBA
Wana	se LOURO
Wawa	se ABACHI
WENGE	Awong (<i>Millettia laurentii</i>), Congo og Cameroun
WENGÉ	Awong (<i>Millettia laurentii</i>); Kongo og sydlige Kameroun
WHIMAHWE	Ovengkol, Amazoué (<i>Guibourtia ehie</i>); Vestafrika
Yakal	se BALAU
YANG	Gurjun, Keruing, Dau, Hora, Apitong, Trach (<i>Dipterocarpus spp.</i>); Syøstasien
Yemeri	Mellemamerika
Yoan moc	se SUREN
Yomhom	se SUREN
Zwarte Kabbes	se SUCUPIRA
Ægte Padauk	se PADAUK